

Spülbecken S3000

Becken links

Edelstahlspülen

Code: 1116 862



EINZELHEITEN

Einbaurand	Unterbau
Material	Edelstahl AISI 304
Textur	Gebürstet
Basis	60 cm
Abmessungen	539x436 mm
Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
Mischbatteriebohrungen	Standardmäßig ohne Bohrung
Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)
Abtropffläche	Nein

Breite	54 cm
--------	-------

Beckengröße	503x400mm
-------------	-----------

Anzahl der Becken	1 Becken
-------------------	----------

Abfluss	Abfluss 3,5"
---------	--------------

MERKMALE


ABFLUSS 3,5" BASKET


Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.

TIEFES BECKEN

Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.

TECHNISCHE DATEN





Cut out size
Dimensioni per foratura top

OPTIONALES ZUBEHÖR



Edelstahlkorb
8612 000



Schneidebrett aus Glas
8631 300



Schneidebrett aus HDPE
8657 001



Weiße Wanne
8153 100



Weißer Korb
8612 100



Tellerkorb aus Edelstahl
8100 201

PAARUNGEN



Mischbatterie Drop
8523 000



Mischbatterie Omega
8497 000

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



Automatischer Abfluss
8407 100



Automatischer Abfluss
8407 000



Automatischer Abfluss LIRA
8407 102



Automatischer Abfluss LIRA
8407 103