


Spülbecken Rund

Edelstahlspülen

Code: 1130 060



EINZELHEITEN

Einbaurand

Flächenbündig | FTS

Material

Edelstahl AISI 304

Textur

Gebürstet

Finish

Spazzolato Foster

Basis

45 cm

Abmessungen

ø 425

Beckengröße

Ø 380mm

Anzahl der Becken

1 Becken

Einbauöffnung

Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
--------------------------	---

Mischbatteriebohrungen	Standardmäßig ohne Bohrung
------------------------	----------------------------

Abtropffläche	Nein
---------------	------

Anmerkungen:	Foster gebürstetes Waschbecken mit hochwirksamer konzentrischer Politur
--------------	---

MERKMALE


ABFLUSS 3,5" BASKET	Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.
---------------------	---

MEHR WERT	Foster verwendet höhere Stahlstärken als andere Hersteller im Durchschnitt verwenden. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, qualitativ hochwertige und alterungsbeständigere Spülen herzustellen.
-----------	---


SPÜLBECKEN	Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.
------------	---

TECHNISCHE DATEN


FT




Cut out size
Dimensioni per foratura top



FTS



Cut out size
Dimensioni per foratura top



Intaglio per il troppo-pieno
Recess for housing the over-flow

GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR



Schneidebrett aus Iroko-Holz

8648 002

PAARUNGEN



Mischbatterie KS Plus

8522 000

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



Automatischer Abfluss
8407 000



Automatischer Abfluss
8407 100



Automatischer Abfluss LIRA
8407 102



Automatischer Abfluss LIRA
8407 103