



Spülbecken S3000

Becken links

Edelstahlspülen

Code: 1312 062



EINZELHEITEN


Standard (8 mm Rand)
Edelstahl AISI 304
Gebürstet
90 cm
1160 x 500 mm
Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
1 Bohrung als Standard
1140 x 480 mm
Ja



	116 cm
Beckengröße	400x400 + 340x400mm
Anzahl der Becken	2 Becken
Abfluss	Abfluss 3,5"
MERKMALE	
ABFLUSS 3,5" BASKET	Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.
TIEFES BECKEN	Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.
VERSCHIEBBARE HAKEN	Exklusives Foster-Montagesystem, bei dem die Befestigungshaken um den gesamten Umfang des Spülbecken verschoben werden können. Durch wird die Installation vereinfacht, da die Haken an den am besten zugänglichen Stellen angebracht werden können.



TECHNISCHE DATEN





GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR



Edelstahlkorb 8612 000



Edelstahlkorb 8611 000



Schneidebrett aus Glas 8633 300



Schneidebrett aus Glas 8631 300



Schneidebrett aus HPDE 8657 001



Schneidebrett aus Iroko-Holz 8646 000



Schneidebrett Twin aus HPDE 8644 101



Tellerkorb aus Edelstahl8100 303
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Weiße Wanne 8153 100