


Spülbecken S3000

Becken links

Edelstahlspülen

Code: 1387 062



EINZELHEITEN

Einbaurand Halbbündig

Material Edelstahl AISI 304

Textur Gebürstet

Basis 60 cm

Abmessungen 873x513 mm

Serienmäßige Ausstattung Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt

Mischbatteriebohrungen 1 Bohrung als Standard - 2. Bohrung auf Anfrage

Einbauöffnung 840 x 480 mm

Abtropffläche Ja

87 cm

Beckengröße 400 x 400 mm

Anzahl der Becken 1 Becken

Abfluss Abfluss 3,5"

MERKMALE


ABFLUSS 3,5" BASKET Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.

SPÜLBECKEN Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.

TIEFES BECKEN Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.

ZWEITE/DRITTE BOHRUNG MÖGLICH Die Spüle kann auf Wunsch bei der Bestellung mit zusätzlichen Bohrungen versehen werden, die für Doppelocharmaturen, ferngesteuerte Abflüsse oder den Einbau von Seifenspendern genutzt werden können. Die Positionen sind in den Zeichnungen mit gestrichelten Löchern markiert.

TECHNISCHE DATEN



GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR



Edelstahlkorb
8612 000



Schneidebrett aus Glas
8633 300



Schneidebrett aus Glas
8631 300



Schneidebrett aus HPDE
8657 001



Schneidebrett aus Iroko-Holz
8646 000



Schneidebrett Twin aus HPDE
8644 101



Tellerkorb aus Edelstahl
8100 303



Weißer Wanne
8153 100

* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



Automatischer Abfluss
8407 100



Automatischer Abfluss
8407 000



Automatischer Abfluss LIRA
8407 102



Automatischer Abfluss LIRA
8407 103