

Spülbecken GK

Edelstahlspülen

Code: 1405 800



EINZELHEITEN

Einbaurand

Unterbau

Finish

Spazzolato Foster

Material

Edelstahl AISI 304

Textur

Bürstung in Linie

Basis

60 cm

Abmessungen

480x450 mm

Serienmäßige Ausstattung

Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt

Mischbatteriebohrungen

Standardmäßig ohne Bohrung

Einbauöffnung

450x420 mm

Abtropffläche

Nein

Breite

48 cm

Beckengröße

370x400mm

Anzahl der Becken

1 Becken

Abfluss

Abfluss SPACE 3,5"

MERKMALE

ABFLUSS SPACE

Der Deckel aus rostfreiem Stahl verleiht dem Ablauf ein minimalistisches Aussehen. Space braucht außerdem wenig Platz und ermöglicht eine optimale Nutzung des Raums unter der Spüle.

PLATZSPARENDES SYSTEM

Der Abfluss und der Siphon sind so konzipiert, dass möglichst viel Platz im Untertischbereich bleibt, was heute bei Abfalltrennsystemen immer wichtiger wird.

QUADRATISCHE WANNE -
RADIUS 0/9

Die quadratischen Spülbecken von Foster haben perfekt quadratische vertikale Kanten, während die Kanten an der Unterseite der Wanne einen kleinen Radius von 9 mm haben, um die Reinigung zu erleichtern.

RAUTENBODEN

Die Wasserableitung am Boden des Beckens ist ein wichtiges Merkmal, das bei Foster-Lösungen immer berücksichtigt wird. Bei den quadratischen Modellen mit flachem Boden wird der Ablauf durch das elegante Rautenmuster gewährleistet, das den Wasserabfluss erleichtert.

SCHRÄGE AUSSPARUNG

Die schräge Vertiefung vereint Spüle und Kochfeld in der gleichen Kollektion und schafft so eine sehr edle Kombination, die funktional in der Anwendung und sauber in der Oberfläche ist.

SPÜLBECKEN

Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.


UMLAUFENDER ÜBERLAUF

Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.

ZWEI BOHRUNGEN FÜR MISCHBATTERIE

Die große Armaturenbank ist bereits serienmäßig mit 2 Bohrungen ausgestattet. In der zweiten Bohrung kann die Fernbedienung für den automatischen Abfluss oder alternativ ein praktischer Seifenspender installiert werden.

TECHNISCHE DATEN




GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR



Schneidebrett Twin aus HPDE
8644 100



Tellerkorb aus Edelstahl
8100 303



Verschiebbares Schneidebrett aus Iroko-Holz
8656 001



Perforierte Edelstahlwanne
8151 000



Satz Reibe mit Halterung für Ring und Auffangschale
8159 101

PAARUNGEN



Mischbatterie GK
8488 000

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



Automatischer Abfluss - PM
8407 113



Automatischer Abfluss Space - PA
8407 108



Automatischer Abfluss Space - PE
8407 109



**Automatischer Abfluss Space Light
- PL**
8407 117



**Automatischer Abfluss Space
Milano**
8407 115



**Automatischer Abfluss Space Push
- PP**
8407 116