

## Spülbecken Dreistufiger Rand



Becken rechts

Edelstahlspülen

Code: 1488 861



### EINZELHEITEN

Einbaurand

Unterbau

Finish

Spazzolato Foster

Material

Edelstahl AISI 304

Textur

Gebürstet

Basis

90 cm

Abmessungen

835x515 mm

Serienmäßige Ausstattung

Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt

Mischbatteriebohrungen

2 Bohrungen als Standard

Einbauöffnung

Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Abtropffläche

Nein

83 cm

Beckengröße

500x400 + 233x335mm

Anzahl der Becken

2 Becken

Abfluss

Abfluss mit automatischer Bedienung PR

## MERKMALE

ABFLUSS 3,5" BASKET

Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.

ABFLUSS MIT FERNSTEUERUNG

Das im Lieferumfang enthaltene ferngesteuerte Ablassventil ist ein praktisches Zubehör, das verhindert, dass man sich beim Entleeren des Spülbeckens die Hände nass macht.

DREIFACHE AUSSPARUNG

Ein ausgeklügeltes Design mit einem System mit drei Aussparungen, in denen das Zubehör auf verschiedenen Ebenen untergebracht ist. In der ersten gleiten die innovativen Gitter Black, eine große und praktische Fläche zum Spülen, Abtropfen, Arbeiten. Die zweite Aussparung ist zur Aufnahme und zum Verschieben einer kompletten Kombination von Zubehörteilen ausgelegt, die jeden Vorgang sicher und praktisch machen: Spülen, Abtropfen, Schneiden, Reiben... immer innerhalb des Spülbeckens. Die neuen Gitter Black zeichnen sich durch Ästhetik und Funktionalität aus. Sie sind nicht nur hygienisch, leicht, robust und einfach zu reinigen, sondern auch 100 % ökologisch, eine Entscheidung zum Schutz der Natur und unserer Umwelt.

SPÜLBECKEN

Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.


TIEFES BECKEN

Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.

ZWEI BOHRUNGEN FÜR MISCHBATTERIE

Die große Armaturenbank ist bereits serienmäßig mit 2 Bohrungen ausgestattet. In der zweiten Bohrung kann die Fernbedienung für den automatischen Abfluss oder alternativ ein praktischer Seifenspender installiert werden.

## TECHNISCHE DATEN



## GALERIE



## OPTIONALES ZUBEHÖR



**Edelstahlkorb**  
8612 000



**Schneidebrett aus HPDE**  
8657 001



**Schneidebrett aus Iroko-Holz**  
8643 115



**Tellerständer aus Edelstahl**  
8100 115



**Verschiebbares Schneidebrett aus Iroko-Holz**  
8643 116



**Weißer Wanne**  
8153 100



**Weißer Korb**  
8612 100