

## Spülbecken FM

Becken rechts

Edelstahlspülen

Code: 1973 461



### EINZELHEITEN

Einbaurand Standard (8 mm Rand)

Finish Spazzolato Foster

Material Edelstahl AISI 304

Textur Microfoster

Basis 60-80 cm

Abmessungen 970x500 mm

Serienmäßige Ausstattung Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt

Mischbatteriebohrungen 1 Bohrung als Standard - 2. und 3. auf Anfrage

Einbauöffnung 950x480 mm

Abtropffläche

Ja

97 cm

Beckengröße

362,5x400 + 150x300mm

Anzahl der Becken

2 Becken

Abfluss

Abfluss 3,5"

## MERKMALE

ABFLUSS 3,5" BASKET

Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.

MEHR WERT

Foster verwendet höhere Stahlstärken als andere Hersteller im Durchschnitt verwenden. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, qualitativ hochwertige und alterungsbeständigere Spülen herzustellen.

VERSCHIEBBARE HAKEN

Exklusives Foster-Montagesystem, bei dem die Befestigungshaken um den gesamten Umfang des Spülbeckens verschoben werden können. Durch wird die Installation vereinfacht, da die Haken an den am besten zugänglichen Stellen angebracht werden können.

ZWEITE/DRITTE BOHRUNG  
MÖGLICH

Die Spüle kann auf Wunsch bei der Bestellung mit zusätzlichen Bohrungen versehen werden, die für Doppellocharmaturen, ferngesteuerte Abflüsse oder den Einbau von Seifenspendern genutzt werden können. Die Positionen sind in den Zeichnungen mit gestrichelten Löchern markiert.



## OPTIONALES ZUBEHÖR



**Edelstahlkorb**  
8611 000



**Schneidebrett aus HPDE**  
8657 001



**Weißes Nudelsieb**  
8151 100

## PAARUNGEN



**Mischbatterie Gamma 3 Wege - satiniert**  
8496 100



**Mischbatterie Lorenzo**  
8466 000



**Mischbatterie NYC**  
8486 000

## OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



**Automatischer Abfluss**  
8407 100



**Automatischer Abfluss**  
8407 000



**Automatischer Abfluss LIRA**  
8407 103