



Spülbecken FM

Becken links Edelstahlspülen Code: 1973 462



EINZELHEITEN


Einbaurand	Standard (8 mm Rand)
Finish	Spazzolato Foster
Material	Edelstahl AISI 304
Textur	Microfoster
Basis	60-80 cm
Abmessungen	970x500 mm
Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
Mischbatteriebohrungen	1 Bohrung als Standard - 2. und 3. auf Anfrage
Einbauöffnung	950x480 mm




Abtropffläche	Ја
Breite	97 cm
Beckengröße	362,5x400 + 150x300mm
Anzahl der Becken	2 Becken
Abfluss	Abfluss 3,5"
MERKMALE	
ABFLUSS 3,5" BASKET	Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.
MEHR WERT	Foster verwendet höhere Stahlstärken als andere Hersteller im Durchschnitt verwenden. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, qualitativ hochwertige und alterungsbeständigere Spülen herzustellen.
VERSCHIEBBARE HAKEN	Exklusives Foster-Montagesystem, bei dem die Befestigungshaken um den gesamten Umfang des Spülbecken verschoben werden können. Durch wird die Installation vereinfacht, da die Haken an den am besten zugänglichen Stellen angebracht werden können.
ZWEITE/DRITTE BOHRUNG MÖGLICH	Die Spüle kann auf Wunsch bei der Bestellung mit zusätzlichen Bohrungen versehen werden, die für Doppellocharmaturen, ferngesteuerte Abflüsse oder den Einbau von Seifenspendern genutzt werden können. Die Positionen sind in den Zeichnungen mit gestrichelten Löchern markiert.



TECHNISCHE DATEN





Foster ==

OPTIONALES ZUBEHÖR



Edelstahlkorb 8611 000



Schneidebrett aus HDPE 8657 001



Weißes Nudelsieb 8151 100

PAARUNGEN



Miscelatore Gamma 3 vie - satinato Mischbatterie Lorenzo 8466 000



Mischbatterie NYC 8486 000

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



8496 100

Automatischer Abfluss 8407 100



Automatischer Abfluss 8407 000



Automatischer Abfluss LIRA 8407 103