



Spülbecken KE Aufliegend I Flächenbündig

Edelstahlspülen

Code: 2266 050



EINZELHEITEN

Einbaurand	Flächenbündig FTS
------------	---------------------

Finish	Spazzolato Foster
--------	-------------------

Material	Edelstahl AISI 304
----------	--------------------

Textur	Gebürstet
--------	-----------

Basis	80 cm
-------	-------

Abmessungen	770x520 mm
-------------	------------

Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
--------------------------	---

Mischbatteriebohrungen	2 Bohrungen als Standard - 3. und 4. Bohrung auf Anfrage
------------------------	--

Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)
---------------	--

Breite 77 cm

Beckengröße 710 x 400 mm

Anzahl der Becken 1 Becken

Abfluss Abfluss mit automatischer Bedienung PM

MERKMALE

ABFLUSS 3,5" BASKET Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.

ABFLUSS MIT FERNSTEUERUNG Das im Lieferumfang enthaltene ferngesteuerte Ablassventil ist ein praktisches Zubehör, das verhindert, dass man sich beim Entleeren des Spülbeckens die Hände nass macht.

SPÜLBECKEN Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.


SPÜLBECKEN MIT ENGEM RADIUS Quadratische Spülen mit modernem Design und erhöhtem Fassungsvermögen. Für minimale Ästhetik in Kombination mit maximaler Praktikabilität.

TIEFES BECKEN Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.



UMLAUFENDER ÜBERLAUF Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.

ZWEI BOHRUNGEN FÜR MISCHBATTERIE Die große Armaturenbank ist bereits serienmäßig mit 2 Bohrungen ausgestattet. In der zweiten Bohrung kann die Fernbedienung für den automatischen Abfluss oder alternativ ein praktischer Seifenspender installiert werden.


TECHNISCHE DATEN



Lavello serie KE cod. 2266/050



GALERIE



GELIEFERT



Automatischer Abfluss - PM
8407 113

OPTIONALES ZUBEHÖR



Edelstahlkorb
8612 000




Schneidebrett aus Glas
8631 300



Schneidebrett aus HDPE
8657 001



Schneidebrett Twin aus HPDE
8644 101



Tellerkorb aus Edelstahl
8100 303
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



Tellerkorb aus Edelstahl
8100 201



**Tellerständer aus Edelstahl nur mit
Zubehör 8644 003 verwendbar**
8100 154



Weißer Wanne
8153 100



Perforierte Edelstahlwanne
8151 000
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



**Satz Reibe mit Halterung für Ring
und Auffangschale**
8159 101
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101

PAARUNGEN



Mischbatterie Bert
8428 100



Mischbatterie KE
8492 000