

Spülbecken Diade

Edelstahlspülen

Code: 3028 000



EINZELHEITEN

Einbaurand Flächenbündig | FTS

Material Edelstahl AISI 304

Textur Bürstung in Linie

Finish Spazzolato Foster

Basis 90 cm

80 cm

Abmessungen 800 x 440 mm

Beckengröße 760 x 400 mm

Einbauöffnung Siehe Datenblatt

Serienmäßige Ausstattung Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt

Mischbatteriebohrungen Standardmäßig ohne Bohrung

Abtropffläche Nein

Anzahl der Becken 1 Becken

Abfluss Abfluss 3,5"

MERKMALE

ABFLUSS 3,5" BASKET Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.

ABFLUSS SPACE Der Deckel aus rostfreiem Stahl verleiht dem Ablauf ein minimalistisches Aussehen. Space braucht außerdem wenig Platz und ermöglicht eine optimale Nutzung des Raums unter der Spüle.

GESTANZTER BODEN

PLATZSPARENDES SYSTEM Der Abfluss und der Siphon sind so konzipiert, dass möglichst viel Platz im Untertischbereich bleibt, was heute bei Abfalltrennsystemen immer wichtiger wird.


SPÜLBECKEN Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.

TIEFES BECKEN Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.

UMLAUFENDER ÜBERLAUF Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.

TECNISCHE DATEN


Filotop/Sopratop | Flush-mount/Drop-in-mount
Base 90 | 90 Cabinet



A: Foro Mix/Mixer tap cut-out

B: Foro comando automatico piletta/Automatic waste-fitting command cut-out

Filotop/Sopratop | Flush-mount/Drop-in-mount Base 120 | 120 Cabinet




A: Foro Mix/Mixer tap cut-out

B: Foro comando automatico piletta/Automatic waste-fitting command cut-out

Filotop/Sopratop | Flush-mount/Drop-in-mount Base 120 | 120 Cabinet


Cut out size
Dimensioni per foratura top



sink thickness/spessore acciaio

1

FILOTOP / SOPRATOP



GALERIE



GELIEFERT



**Schwarzes Multifunktions-
Schneidebrett**

8100 608

OPTIONALES ZUBEHÖR



Perforierte Edelstahlwanne
8151 001



Schwarzer Deckel
8151 005



Sieb aus Edelstahl
8151 010



Rundes Iroko-Schneidebrett
8642 005

PAARUNGEN



VOLTA
8491 100



Spender Evo Satiniert
8520 100



Zubehörkanal Diade
8100 800



Zubehörkanal Diade
8100 801



Zubehörkanal Diade
8100 802

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



Automatischer Abfluss Space Push
- PP
8407 116