

Spülbecken Diade

Edelstahlspülen

Code: 3028 850



EINZELHEITEN

Einbaurand

Unterbau

Material

Edelstahl AISI 304

Textur

Bürstung in Linie

Finish

Spazzolato Foster

Basis

90 cm

Breite

80 cm

Abmessungen

800 x 440 mm

Beckengröße

760 x 400 mm

Einbauöffnung

Siehe Datenblatt

Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
--------------------------	---

Mischbatteriebohrungen	Standardmäßig ohne Bohrung
------------------------	----------------------------

Abtropffläche	Nein
---------------	------

Anzahl der Becken	1 Becken
-------------------	----------

Abfluss	Abfluss 3,5"
---------	--------------

MERKMALE

ABFLUSS 3,5" BASKET	Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.
---------------------	---

ABFLUSS SPACE	Der Deckel aus rostfreiem Stahl verleiht dem Ablauf ein minimalistisches Aussehen. Space braucht außerdem wenig Platz und ermöglicht eine optimale Nutzung des Raums unter der Spüle.
---------------	---

GESTANZTER BODEN	
------------------	--

PLATZSPARENDES SYSTEM	Der Abfluss und der Siphon sind so konzipiert, dass möglichst viel Platz im Untertischbereich bleibt, was heute bei Abfalltrennsystemen immer wichtiger wird.
-----------------------	---

SPÜLBECKEN	Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.
------------	---







TIEFES BECKEN	Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.
---------------	---

UMLAUFENDER ÜBERLAUF	Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.
----------------------	---



Sottotop/Under-mount Base 120 | 120 Cabinet

Cut out size
Dimensioni per foratura top



Quota max per pileta automatica / Max quote for automatic drain


*lo spessore minimo deve essere valutato in base alla resistenza del materiale

*Minimum thickness must be evaluated in reference to the material's resistance

sink thickness/spessore acciaio

1

SOTTOTOP



GALERIE



GELIEFERT



**Schwarzes Multifunktions-
Schneidebrett**

8100 608

OPTIONALES ZUBEHÖR



Perforierte Edelstahlwanne

8151 001



Schwarzer Deckel

8151 005



Sieb aus Edelstahl

8151 010



Rundes Iroko-Schneidebrett

8642 005

PAARUNGEN




VOLTA
8491 100



Spender Evo Satiniert
8520 100



Zubehörkanal Diade
8100 800



Zubehörkanal Diade
8100 801



Zubehörkanal Diade
8100 802

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



Automatischer Abfluss Space Push
- PP
8407 116