

Spülbecken Diamant

Edelstahlspülen

Code: 3312 062



EINZELHEITEN

Einbaurand

Halbbündig

Material

Edelstahl AISI 304

Textur

Gebürstet

Basis

60 cm

Abmessungen

988x508 mm

Serienmäßige Ausstattung

Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt

Mischbatteriebohrungen

2 Bohrungen als Standard

Einbauöffnung

Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Abtropffläche

Ja

99 cm

Beckengröße 340x400 + 150x300mm

Anzahl der Becken 2 Becken

Abfluss Abfluss mit automatischer Bedienung PR

MERKMALE


ABFLUSS 3,5" BASKET Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.


ABFLUSS MIT FERNSTEUERUNG Das im Lieferumfang enthaltene ferngesteuerte Ablassventil ist ein praktisches Zubehör, das verhindert, dass man sich beim Entleeren des Spülbeckens die Hände nass macht.

MEHR WERT Foster verwendet höhere Stahlstärken als andere Hersteller im Durchschnitt verwenden. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, qualitativ hochwertige und alterungsbeständigere Spülen herzustellen.

ZWEI BOHRUNGEN FÜR MISCHBATTERIE Die große Armaturenbank ist bereits serienmäßig mit 2 Bohrungen ausgestattet. In der zweiten Bohrung kann die Fernbedienung für den automatischen Abfluss oder alternativ ein praktischer Seifenspender installiert werden.

TECHNISCHE DATEN






GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR



Edelstahlkorb
8611 000



Schneidebrett aus Glas
8631 300



Schneidebrett aus HPDE
8657 001



Weiße Wanne
8153 100



Weißes Nudelsieb
8151 100