

Spülbecken Stripe

Becken links

Edelstahlspülen

Code: 4504 052



EINZELHEITEN

Einbaurand

Halbbündig

Finish

Spazzolato Foster

Material

Edelstahl AISI 304

Textur

Gebürstet

Basis

80-90 cm

Abmessungen

1173x513 mm

Serienmäßige Ausstattung

Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt

Mischbatteriebohrungen

2 Bohrungen als Standard

Einbauöffnung

1140 x 480 mm

Abtropffläche

Ja

Breite

117 cm

Beckengröße

750x350mm

Anzahl der Becken

1 Becken

Abfluss

Abfluss mit automatischer Bedienung PM

MERKMALE

ABFLUSS 3,5" BASKET

Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.

SPÜLBECKEN

Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.

SPÜLBECKEN MIT ENGEM RADIUS

Quadratische Spülen mit modernem Design und erhöhtem Fassungsvermögen. Für minimale Ästhetik in Kombination mit maximaler Praktikabilität.

TIEFES BECKEN

Spülbecken, die dank einer fortschrittlichen Produktionstechnologie eine beachtliche Tiefe von mehr als 20 cm erreichen und eine große Kapazität und Zweckmäßigkeit bei allen Spülvorgängen bieten.

UMLAUFENDER ÜBERLAUF

Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.

MITGELIEFERT

Technical drawing of a rectangular box, showing two views: a side elevation and a top plan view.

Side Elevation View (Top):

- Overall height: 215
- Top flange thickness: 3
- Top flange width: 22.5

Top Plan View (Bottom):

- Overall width: 1173
- Overall depth: 586.5
- Internal width (excluding side panels): 436.5
- Internal depth (excluding end panels): 150
- Radius of internal corner: R12
- Radius of external corner: R10
- Distance from left edge to internal width start: 61.5
- Distance from right edge to internal width end: 361.5
- Distance from top edge to internal depth start: 44
- Distance from bottom edge to internal depth end: 750
- Internal features:
 - Two circular holes with diameter $\phi 35$.
 - A rectangular slot with four vertical dividers.
 - A circular feature with a crosshair (+).
 - A rectangular panel with vertical lines.

GALERIE



GELIEFERT



Automatischer Abfluss - PM
8407 113

OPTIONALES ZUBEHÖR



Schneidebrett aus Iroko-Holz
8643 117



Tellerständer aus Edelstahl
8100 305



Gitter Black
8100 618

PAARUNGEN



Mischbatterie Milanello
8425 100



Mischbatterie NYC
8486 000