

Kochfeld FL

Gaskochfelder

Code: 7206 032



EINZELHEITEN

Einbaurand

Flächenbündig | FTS

Finish

Spazzolato Foster

Material

Edelstahl AISI 304

Textur

Bürstung in Linie

Versorgung

220 - 240 V; 50/60 Hz

Abmessungen

873x513 mm

Basisgröße

90 cm

Heizelement

5 Flammen

Einbauöffnung

Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Gitter	Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel
Breite	87 cm
Gesamtleistung	10.500 W
Hilfsmittel	2 x 1.000 W
Halbschnell	2 x 1.750 W
Doppelt	5.000 W
Sicherheit	Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement
Art der Zündung	Elektrische Unterknopfzündung
Gasart	Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten.
Typ	Gas-Kochfeld

MERKMALE

BRENNER AEO	AEO-Brenner bieten 25 Prozent höhere Wirkungsgrade als Standardlösungen. Der Dual-Brenner mit 2 unabhängigen Kronen, die mit einem einzigen Knopf gesteuert werden, liefert eine Leistung von 1 bis 5 kW, wie sie nur in professionellen Modellen zu finden ist.
GUSSEISENGITTER	Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung.

SICHERES KOCHEN

Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.

SPEZIALBRENNER

Viele Foster-Kochfelder sind mit speziellen Brennern mit zwei oder drei Brennkränzen ausgestattet, die die Leistung und die direkt beheizte Fläche stark erhöhen. Bei den DUAL-Modellen sind die beiden Brennerkränze unabhängig voneinander, so dass diese Brenner sowohl für intensives als auch für feines Garen geeignet sind.

ULTRAFLACH

Ultraflache Modelle sind das klassische Beispiel für die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Elegante Gitterroste, die eine große Fläche bilden, auf der Töpfe und Pfannen sicher bewegt werden können.


UNTERKNOPF-ZÜNDUNG


Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.

MITGELIEFERT


1 x Wok-Halter aus Gusseisen
9601 727

TECHNISCHE DATEN





FT



FTS

GALERIE



GELIEFERT



Wok-Halter aus Gusseisen
9601 727

PAARUNGEN



Dunstabzugshaube FL Slim black mirror
2450 690



Spülbecken FL
2977 060