

Kochfeld FL

Gaskochfelder

Code: 7208 032



EINZELHEITEN

Einbaurand Flächenbündig | FTS

Finish Spazzolato Foster

Material Edelstahl AISI 304

Textur Bürstung in Linie

Versorgung 220 - 240 V; 50/60 Hz

Abmessungen 353x513 mm

35 cm

Heizelement 2 Flammen

Einbauöffnung Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

| | |
|-----------------|---|
| Gitter | Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel |
| | 35 cm |
| Gesamtleistung | 2.750 W |
| Hilfsmittel | 1.000 W |
| Halbschnell | 1.750 W |
| Sicherheit | Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement |
| Art der Zündung | Elektrische Unterknopfzündung |
| Gasart | Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten. |
| Typ | Gas-Kochfeld |

MERKMALE

| | |
|-----------------|---|
| GUSSEISENGITTER | Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung. |
| SICHERES KOCHEN | Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt. |
| SPEZIALBRENNER | Viele Foster-Kochfelder sind mit speziellen Brennern mit zwei oder drei Brennröhren ausgestattet, die die Leistung und die direkt beheizte Fläche stark erhöhen. Bei den DUAL-Modellen sind die beiden Brennröhren unabhängig voneinander, so dass diese Brenner sowohl für intensives als auch für feines Garen geeignet sind. |


ULTRAFLACH



Ultraflache Modelle sind das klassische Beispiel für die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Elegante Gitterroste, die eine große Fläche bilden, auf der Töpfe und Pfannen sicher bewegt werden können.

UNTERKNOPF-ZÜNDUNG

Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.

TECHNISCHE DATEN





PAARUNGEN



**Dunstabzugshaube S4000 Domino
Ghost**
2451 000



Spülbecken Quadra
1215 050