

## Kochfeld S4000

Gaskochfelder

Code: 7251 032



### EINZELHEITEN

Einbaurand Q4 (Rand 4 mm)

---

Finish Spazzolato Foster

---

Material Edelstahl AISI 304

---

Textur Bürstung in Linie

---

Versorgung 220 - 240 V; 50/60 Hz

---

Abmessungen 620x520 mm

---

Basisgröße 60 cm

---

Heizelement 4 Flammen

---

Ausschneiden 560x480 mm

---

Gitter	Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel
Breite	62 cm
Gesamtleistung	7.600 W
Hilfsmittel	1.100 W
Halbschnell	2 x 1.750 W
Schnell	3.000 W
Sicherheit	Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement
Art der Zündung	Elektrische Unterknopfzündung
Gasart	Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten.
Typ	Gas-Kochfeld

## MERKMALE

BRENNER SERIE III	Brenner der 3. Serie: 20 % Gaseinsparung. Sie bieten eine Effizienz, die weit über den europäischen Standards liegt. Darüber hinaus kann durch die bessere Verbrennung des Gases mehr Leistung entwickelt werden. Hinsichtlich der Sicherheit sorgt das Verriegelungssystem zwischen Deckel und Brennerring für eine perfekte Positionierung und eine leichtere Reinigung.
Gaskochfelder	

## GUSSEISENGITTER

Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung.

---

## SICHERES KOCHEN

Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.

---

## ULTRAFLACH

Ultraflache Modelle sind das klassische Beispiel für die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Elegante Gitterroste, die eine große Fläche bilden, auf der Töpfe und Pfannen sicher bewegt werden können.

---

## UNTERKNOPF-ZÜNDUNG

Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.

---

## TECHNISCHE DATEN

