

## Piano cottura Infinito



Induktionskochfelder

Code: 7300 002



### EINZELHEITEN

Besondere Merkmale

8 Sprachen

Einbaurand

Abgeschrägte Kante - für den flächigenbündigen Einbau oder als Aufsatz

Farbgebung

Schwarz

Material

Glaskeramik

Versorgung

230 - 380 V (50/60 Hz)

Abmessungen

920 x 520 mm

Heizelement

Freie Zonen - bis zu 6 Töpfe

Einbauöffnung

Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Breite

92 cm

Anmerkungen: \*\*Mit der PowerControl-Funktion kann die maximale Leistung von 2.400 bis 11.000 W in Schritten von 100 W eingestellt werden  
\*PowerBoost

---

Gesamtleistung 11.100 W\*\*

---

Versorgungseinstellungen 17 Leistungsstufen + Powerboost

---

Sicherheit Sicherheitsausstattung

---

Typ Induktionskochfeld

---

Art der Bedienelemente Touch Control - TFT-Display 7"

---

Anmerkungen: \* Powerboost

## MERKMALE

---

**INTELLIGENTE TOPF-LOKALISIERUNG** Das Kochfeld erkennt, auf welcher Zone der Topf steht, und aktiviert automatisch die entsprechenden Bedienelemente zur Leistungsanpassung.

---

**POWERBOOST** Die Funktion führt zu einer Erhöhung der Leistung auf der gewählten Platte. Insbesondere wenn der Booster aktiviert ist, läuft die Kochplatte zehn Minuten lang mit einer sehr hohen Leistung, so dass große Wassermengen schnell erhitzt werden können.

---

**POWER-CONTROL-FUNKTION** Die Funktion Power Control ermöglicht die freie Nutzung der Induktionstechnologie auch mit normalen 3-kW-Haushaltsanschlüssen. Der Benutzer kann die maximale Stromaufnahme des Kochfeldes von einem Minimum von 2,8 kW leicht auf „unbegrenzt“ zu ändern. Sobald die maximale Leistung eingestellt ist, braucht man sich über den Stromverbrauch keine Gedanken mehr zu machen, denn das Foster-Induktionskochfeld warnt den Benutzer vor eventuellen Einschränkungen und überlässt ihm die Wahl, die Leistung nach Belieben zu verteilen. Das Kochfeld kann jederzeit umprogrammiert werden, um die Leistungsbegrenzung zu ändern oder aufzuheben.

---

**TOPF-DETEKTOR** Die Foster-Kochfelder erkennen nicht nur das Vorhandensein von Töpfen, sondern errechnen auch deren Auflagefläche. Dieses System ermöglicht eine noch effizientere Nutzung der Energie. Wenn Sie den Topf abnehmen, werden auch die Kochplatten automatisch ausgeschaltet.

## PROGRAMMIERUNG DES ENDES DES GARVORGANGS

Alle Vorgänge werden über Touch-Bedienelemente auf dem Glas des Kochfeldes eingestellt. Jede Kochplatte ist mit einer unabhängigen Programmierung ausgestattet, die es ermöglicht, unterschiedliche Garzeiten einzustellen.

---

## MINUTENZÄHLER

Ein von der Programmierung des Garendes unabhängiger praktischer Timer.

---

## SCHIEBEREGLER

Mit dem Schieberegler lässt sich die gewünschte Temperatur sehr schnell einstellen: Berühren Sie einfach das TOUCH-Display mit einem Finger auf der gewünschten Leistungsstufe.

---

## T-CHEF-FUNKTION.

Ermöglicht die Einstellung bestimmter Temperaturen (42 °C, 70 °C, 84 °C), die während des Garens konstant gehalten werden. Aufwändige Zubereitungen mit echten Spitzenergebnissen lassen sich so leicht erzielen. Zubereitungen im Wasserbad, Pudding oder Béchamel-Sauce sind daher immer perfekt, ebenso wie das langsame Garen bei niedriger Temperatur. Durch die Einstellung der Temperatur nahe dem Siedepunkt sind die Kochflüssigkeiten bei Bedarf sofort auf Temperatur, was die Geschwindigkeit und Leistung erhöht.

---

## PAUSE

Eine nützliche Funktion, mit der Sie Ihre Aufmerksamkeit vorübergehend vom Kochen abziehen können, wobei die eingestellten Modi unterbrochen und sofort wieder aufgenommen werden können.


---


## SICHERHEIT

Alle Foster-Elektrokochfelder sind mit den modernsten und raffiniertesten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet: Zentralisierte Abschaltung; Sicherheitssperre; Restwärmeanzeige. Die Induktionsmodelle verfügen außerdem über die folgenden Funktionen: Safety System, das das Kochfeld bei Abwesenheit von Töpfen und Pfannen ausschaltet; Überlaufdetektor, der das Kochfeld bei Flüssigkeitsüberlauf automatisch ausschaltet; automatische Abschaltung, um Unfälle durch Vergesslichkeit zu vermeiden.

---

## TECHNISCHE DATEN






FTS - cut out

FT - cut out

---



## GALERIE



## OPTIONALES ZUBEHÖR



**Steakpfanne Induction PRO**  
8212 000



**Wokpfanne mit flachem Boden  
Induction PRO**  
8211 000