


## OUTLINE GAS - COPPER



Gaskochfelder

Code: 7440 008



### EINZELHEITEN

Einbaurand Flächenbündig | FTS

Farbgebung Copper

Material Edelstahl AISI 304

Textur Bürstung in Linie

Versorgung 220 - 240 V; 50/60 Hz

Abmessungen 873x513 mm

90 cm

Heizelement 5 Flammen

Einbauöffnung Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Gitter	Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel
	87 cm
Gesamtleistung	9.500 W
Hilfsmittel	2 x 1.000 W
Halbschnell	2 x 1.750 W
Doppelkrone	4.000 W
Sicherheit	Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement
Art der Zündung	Elektrische Unterknopfzündung
Gasart	Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten.
Typ	Gas-Kochfeld

## MERKMALE

GUSSEISENGITTER	Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung.
PRECISE POWER	Flat-Brenner mit PrecisePower-System: großartige Kontrolle bei der Leistungsregelung. Höchste Präzision bei der Flammenregelung dank der 10 vordefinierten Stufen des PrecisePower-Systems. Und das alles mit der auffälligen, ultraflachen Ästhetik der neuen Flat-Brenner.

## SICHERES KOCHEN

Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.

---

## SPEZIALBRENNER

Viele Foster-Kochfelder sind mit speziellen Brennern mit zwei oder drei Brennräumen ausgestattet, die die Leistung und die direkt beheizte Fläche stark erhöhen. Bei den DUAL-Modellen sind die beiden Brennräume unabhängig voneinander, so dass diese Brenner sowohl für intensives als auch für feines Garen geeignet sind.

---

## ULTRAFLACH

Ultraflache Modelle sind das klassische Beispiel für die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Elegante Gitterroste, die eine große Fläche bilden, auf der Töpfe und Pfannen sicher bewegt werden können.


---

## UNTERKNOPF-ZÜNDUNG

Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.

---

## TECHNISCHE DATEN





FTS - cut out

FT - cut out

---



## OPTIONALES ZUBEHÖR



**Wok-Halter aus Gusseisen**  
9601 727

## PAARUNGEN



**OUTLINE COPPER**  
6602 008