


## OUTLINE GAS H25



Gaskochfelder

Code: 7441 000



### EINZELHEITEN

Einbaurand	Rim h25 mm
Material	Edelstahl AISI 304
Textur	Bürstung in Linie
Versorgung	220 - 240 V; 50/60 Hz
Abmessungen	880 x 518 mm 90 cm
Heizelement	5 Flammen
Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)
Gitter	Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel

88 cm

Gesamtleistung

9.500 W

Hilfsmittel

2 x 1.000 W

Halbschnell

2 x 1.750 W

Doppelkrone

4.000 W

Sicherheit

Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement

Art der Zündung

Elektrische Unterknopfzündung

Gasart

Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten.

Typ

Gas-Kochfeld

## MERKMALE

GUSSEISENGITTER

Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung.

PRECISE POWER

Flat-Brenner mit PrecisePower-System: großartige Kontrolle bei der Leistungsregelung. Höchste Präzision bei der Flammenregelung dank der 10 vordefinierten Stufen des PrecisePower-Systems. Und das alles mit der auffälligen, ultraflachen Ästhetik der neuen Flat-Brenner.

SICHERES KOCHEN

Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.

## SPEZIALBRENNER

Viele Foster-Kochfelder sind mit speziellen Brennern mit zwei oder drei Brennränzen ausgestattet, die die Leistung und die direkt beheizte Fläche stark erhöhen. Bei den DUAL-Modellen sind die beiden Brennränze unabhängig voneinander, so dass diese Brenner sowohl für intensives als auch für feines Garen geeignet sind.

---

## ULTRAFLACH

Ultraflache Modelle sind das klassische Beispiel für die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Elegante Gitterroste, die eine große Fläche bilden, auf der Töpfe und Pfannen sicher bewegt werden können.


---

## UNTERKNOPF-ZÜNDUNG

Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.

---

## TECHNISCHE DATEN





## GALERIE



## OPTIONALES ZUBEHÖR



**Wok-Halter aus Gusseisen**  
9601 727

## PAARUNGEN



**OUTLINE H25**  
6625 000