# Foster ==



## **Kochfeld KS**

Gaskochfelder Code: 7610 032



#### **EINZELHEITEN**

Einbaurand	Standard (8 mm Rand)
Finish	Spazzolato Foster
Material	Edelstahl AISI 304
Textur	Bürstung in Linie
Versorgung	220 - 240 V; 50/60 Hz
Abmessungen	790 x 500 mm
Basisgröße	80 cm
Heizelement	5 Flammen
Einbauöffnung	750 x 480 mm



Gitter	Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel
Breite	79 cm
Gesamtleistung	10.150 W
Hilfsmittel	1.100 W
Halbschnell	3x1.750 W
Dreifache Krone	3.800 W
Sicherheit	Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement
Art der Zündung	Elektrische Unterknopfzündung
Gasart	Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten.
Тур	Gas-Kochfeld
MERKMALE	
BRENNER SERIE III	Brenner der 3. Serie: 20 % Gaseinsparung. Sie bieten eine Effizienz, die weit über den europäischen Standards liegt. Darüber hinaus kann durch die bessere Verbrennung des Gases mehr Leistung entwickelt werden. Hinsichtlich des Sicherheit sorgt das Verriegelungssystem zwischen Deckel und Brennerring für eine perfekte Positionierung und eine leichtere Reinigung.
	Reilligulig.

Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein

Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit

bewahrt; und einfache Reinigung.


**GUSSEISENGITTER** 



IN REIHE ANGEORDNETE BRENNER	Es ist die natürlichste, sicherste und funktionellste Brenneranordnung. Eine einzige Reihe von Flammen, die alle ungehindert erreichbar sind. Ein Klassiker der Foster-Kollektionen.
SCHRÄGE AUSSPARUNG	Die schräge Vertiefung vereint Spüle und Kochfeld in der gleichen Kollektion und schafft so eine sehr edle Kombination, die funktional in der Anwendung und sauber in der Oberfläche ist.
SICHERES KOCHEN	Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.
UNTERKNOPF-ZÜNDUNG	Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.



#### **TECHNISCHE DATEN**





#### **GALERIE**



### **OPTIONALES ZUBEHÖR**



**Wok-Halter aus Gusseisen** 9601 727